

### Escáner ultrarreforzado DS3608-ER/DS3678-ER

## RENDIMIENTO IMPARABLE PARA UN ESCANEADO DE CÓDIGOS DE BARRAS 1D/2D DE ALCANCE AMPLIADO

Cada día, los trabajadores de su almacén escanean miles de códigos de barras para garantizar la precisión de los pedidos y su entrega puntual. Su productividad depende de la calidad del escáner que ponga en sus manos. Si sus trabajadores necesitan capturar códigos de barras 1D y 2D a corta y a larga distancia, con los generadores de imagen con cable DS3608-ER e inalámbrico DS3678-ER puede proporcionarles lo mejor: diseño reforzado, rendimiento de escaneado y capacidad de gestión incomparables. El generador de imagen avanzado permite la captura ultrarrápida de cualquier código de barras 1D o 2D mostrado en una pantalla o impreso en una etiqueta prácticamente en cualquier estado, a menor y a mayor distancia que cualquier otro escáner de su categoría —desde 7,6 cm/3 pulgadas hasta 21,4 m/70 pies de distancia. El diseño ultrarreforzado resulta prácticamente indestructible —idóneo para entornos muy exigentes. El despliegue y la gestión de los modelos DS3608-ER/DS3678-ER resultan de lo más sencillo y rápido. Además, en cuanto a tecnología inalámbrica, el DS3678-ER constituye una categoría en sí mismo. El DS3608-ER/DS3678-ER, el rendimiento imparable que necesita para maximizar la productividad del personal y el ritmo de sus operaciones.



### Alcance de escaneado superior

Este generador de imagen avanzado lee códigos de barras 1D y 2D impresos en una etiqueta situada hasta un 60% más cerca v un 35% más lejos que otros modelos similares de su categoría, con un alcance de escaneado extraordinario que va de los 7,6 cm a los 21,4 m (de 3 pulgadas a 70 pies). Ahora, el mismo escáner permite leer fácilmente códigos de barras de una lista de selección que el usuario tiene en la mano y en la estantería más alta de su almacén, así como códigos de barras de ancho extra situados a un palmo de distancia incluso si se encuentran debajo de retractilado, dañados, sucios o mal impresos. ¿El resultado? Los trabajadores pueden capturar códigos de barras a la misma velocidad a la que pulsan el disparador para obtener un escaneado correcto siempre a la primera –y una productividad extraordinaria

## Ultrarreforzado –el diseño más indestructible en su categoría

El DS3608-ER/DS3678-ER es nuestro escáner más reforzado hasta la fecha, con las especificaciones más altas para caídas, sacudidas y sellado de su categoría.

El DS3608-ER/DS3678-ER ha sido diseñado para sobrevivir a una caída desde 2,4 m/8 pies sobre hormigón —un 23% más duradero que cualquier otro escáner de su categoría. El DS3608-ER/DS3678-ER funciona con fiabilidad tras 5.000 sacudidas que simulan los vaivenes que acompañan a una caída real. Ambos modelos son resistentes al polvo y a las salpicaduras y son impermeables conforme a la norma IP67—pueden recibir salpicaduras de agua e incluso permanecer bajo el agua hasta 30 minutos.

### Gestión sencilla con nuestras herramientas complementarias, las meiores del sector

Configure de forma remota escáneres, actualice firmware, formatee correctamente los datos para sus sistemas backend y supervise las estadísticas de baterías PowerPrecision+, entre otras prestaciones, con 123Scan² y Scanner Management Service (SMS).

# Captura múltiples códigos y procesa hasta 20 códigos de barras simultáneamente

Muchas etiquetas presentan varios códigos de barras que sus trabajadores necesitan escanear. Ahora, con un solo accionamiento del disparador se capturan los códigos de barras adecuados y se aplica el formato de datos exclusivo que requiere cada uno para una transmisión instantánea a sus sistemas backend —todo ello con control completo sobre el orden en que se procesan los códigos de barras.

## Procesamiento más rápido de listas de selección

Los usuarios pueden seleccionar y capturar fácilmente un código de barras individual de cualquier lista de selección.

#### Apto para cámaras congeladoras

El DS3608-ER y el DS3678-ER han sido diseñados desde el propio concepto para soportar el frío extremo. Sus exclusivos plásticos, cables y componentes están diseñados para soportar temperaturas gélidas sin pérdida de resistencia —lo que hace que estos escáneres resulten idóneos para su uso en cámaras congeladoras y patios exteriores\*.

#### Un modelo Bluetooth, una categoría diferente en sí mismo, que permite disfrutar de mayor libertad inalámbrica

Bluetooth 4.0 (Low Energy) proporciona comunicación inalámbrica ultrarrápida y máxima eficiencia energética.

Wi-Fi Friendly Mode de Zebra elimina las interferencias inalámbricas que los dispositivos Bluetooth suelen generar en su entorno Wi-Fi.

La base reforzada 'apta para cualquier entorno' ofrece una versatilidad y durabilidad superiores. El DS3678-ER es el único escáner de la gama que ofrece una base con sellado IP65. Además, sus contactos de carga industriales soportan 250.000 inserciones.

El primer 'medidor de carga' de batería en su categoría y el LED de estado Bluetooth facilitan la supervisión de la alimentación de batería y de la conectividad Bluetooth.

La batería PowerPrecision+ ofrece la alimentación y gestión de batería más avanzadas. Ofrece un 50% más de capacidad de batería que los modelos de la competencia, además de visibilidad de numerosos datos relacionados con la salud de la batería, incluido el número de ciclos de carga consumidos, el estado actual de la batería y un medidor del estado de salud que identifica si las baterías están bien y acumulan una carga completa o si deben ser retiradas.

EL DS3608-ER/DS3678-ER: DÉ A SUS TRABAJADORES LA SIMPLICIDAD QUE SUPONE UTILIZAR UN SOLO ESCÁNER PARA CAPTURAR CÓDIGOS DE BARRAS SITUADOS A CORTA Y A LARGA DISTANCIA CON EL ESCÁNER ULTRARREFORZADO QUE REDEFINE LA FIABILIDAD.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.ZEBRA.COM/DS36X8-ER O CONSULTE NUESTRO DIRECTORIO DE CONTACTOS EN TODO EL MUNDO EN WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

## Presentamos la gama de escáneres ultrarreforzados Zebra 3600

Esta familia de escáneres ofrece un modelo prácticamente para cada necesidad de almacén y fabricación:

- · LI3608/LI3678:
  - Captura de códigos de barras 1D
- DS3608-SR/DS3678-SR:

Escaneado de alcance estándar para códigos de barras 1D y 2D

- DS3608-HP/DS3678-HP:
  - Escáner de alto rendimiento que captura códigos de barras 1D/2D a gran distancia además de OCR, fotos y documentos
- DS3608-HD/DS3678-HD:

Captura códigos de barras 1D/2D de alta densidad

- DS3608-DP/DS3678-DP:
  - Captura marcas en las propias piezas (DPM)
- DS3608-ER/DS3678-ER:

Captura códigos de barras 1D/2D a cualquier distancia



<sup>\*</sup> Se necesita accesorio de soporte de escáner calefactado para su uso en cámaras congeladoras.